



Capsule d'endoscopie PillCam® SB

(Taille réelle)



Anatomie de l'intestin grêle

Comment la capsule est-elle éliminée et ressent-on son passage?

La capsule est jetable et est éliminée naturellement avec les selles. Vous ne ressentirez aucune douleur et aucune gêne.

Quelles sont les complications possibles de l'endoscopie avec une capsule?

Des complications peuvent survenir mais elles sont rares quand la procédure est effectuée par des médecins spécialement formés et entraînés à cette technique. Un risque possible est la rétention de la capsule. Il est important que vous puissiez identifier les premiers signes d'une éventuelle complication. Vous devez contacter immédiatement le médecin si vous présentez de la fièvre après le test, des troubles de la déglutition, ou une douleur croissante dans la poitrine ou l'abdomen.

Recommandations de votre médecin ou de l'infirmière :

Vous ne devez pas passer d'IRM pendant 30 jours.

Je ne peux pas passer
d'IRM avant le :

Date

Notes :

Pour plus d'informations, appelez le :



PillCam® Platform

www.givenimaging.com

Copyright ©2001-2010 Given Imaging Ltd. GIVEN, GIVEN & son graphisme, PILLCAM, PILLCAM & son logo, PILLCAM IMAGING CAPSULE & son graphisme, AGILE, RAPID, RAPID ACCESS, ORDERWIN, ORDER WHEN I NEED, DOIGTS TENANT UNE CAPSULE & son logo, DOIGTS TENANT UNE CAPSULE PILLCAM & son logo, ICCE, les logos ICCE, CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA CAPSULE ENDOSCOPIQUE, VUESPAN, BRAVO PH SYSTEM, BRAVO, et ENDONETICS sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Given Imaging Ltd., de ses filiales, et/ou filiales aux États-Unis et/ou tout autre pays. Toute autre société ou nom de produit sont les marques commerciales ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non accordés expressément sont réservés.

5-000-464



Endoscopie de l'intestin grêle avec la capsule PillCam® SB



Pour toute information complémentaire,
visiter le site www.givenimaging.com



Endoscopie de l'intestin grêle avec la capsule PillCam® SB

Votre médecin peut considérer qu'une endoscopie de l'intestin grêle avec une capsule est nécessaire pour l'évaluation plus complète de celui-ci. L'endoscopie, avec la capsule vidéo PillCam® SB permet au médecin de disposer d'images de l'intestin grêle. Nous vous invitons à lire cette brochure qui présente la procédure et répond aux questions habituellement soulevées.

Vous pouvez vous adresser à votre médecin ou à votre infirmière si vous avez d'autres questions.

Qu'est-ce qu'une endoscopie de l'intestin grêle avec une capsule PillCam® SB?

L'endoscopie avec la capsule vidéo PillCam SB permet au médecin d'examiner toute la longueur de l'intestin grêle. Le médecin vous demandera d'ingérer une capsule vidéo qui contient une caméra et une source de lumière. Vous pourrez vous déplacer librement pendant l'examen qui dure environ huit heures.

Pendant le cheminement de la capsule vidéo dans votre organisme, la capsule envoie des images à un enregistreur de données que vous devez porter près de votre taille. Après l'examen, le médecin visionnera les images sur un écran vidéo.



Comment dois-je me préparer pour l'examen?

Le médecin ou l'infirmière vous donnera des instructions avant l'examen. Pour des conditions optimales de visualisation, l'estomac doit être vide. Vous devez donc commencer une alimentation liquide après le repas de midi la veille de l'examen et ne rien manger ou boire, même de l'eau, pendant environ dix heures avant l'examen de l'intestin grêle. Le médecin vous dira quand vous devez commencer à jeûner. Vous devez informer le médecin de tous les médicaments que vous prenez parce qu'il pourrait être nécessaire d'en modifier la posologie habituelle pour l'examen. Vous devez également informer le médecin si on vous a implanté un stimulateur cardiaque ou un autre dispositif électromédical. Vous devez également informer le médecin de toute intervention chirurgicale abdominale antérieure, de problèmes de déglutition ou d'antécédents d'obstruction au niveau du tractus gastro-intestinal.

À quoi dois-je m'attendre pendant l'endoscopie avec une capsule PillCam® SB?

Le médecin ou l'infirmier vous préparera pour l'examen en plaçant les capteurs sur l'abdomen. La capsule vidéo est avalée avec de l'eau; elle circule ensuite dans le tractus digestif tout en transmettant des images vidéo à l'enregistreur de données près de votre taille. Sauf instructions contraires du médecin, vous pourrez manger quatre heures après l'ingestion de la capsule. L'examen se termine environ huit heures après l'ingestion de la capsule.



Que se passe-t-il après l'endoscopie avec une capsule PillCam® SB?

À la fin de la procédure, l'enregistreur de données et les capteurs sont retirés, puis les images enregistrées pendant l'examen sont transférées sur un poste de travail pour l'interprétation par le médecin. À partir de l'ingestion de la capsule et jusqu'à son élimination, vous ne pouvez pas subir d'examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ni vous approcher d'un appareil d'IRM.

Comment me communiquera-t-on les résultats de l'examen?

Une séquence de vidéo endoscopie sera reconstituée à partir des images prises par la capsule. Après lecture et interprétation de cette vidéo endoscopie par le médecin, vous serez contacté(e) pour les résultats.



RAPPEL IMPORTANT: Cette brochure donne uniquement des informations générales; elle ne doit en aucun cas être utilisée comme base définitive de diagnostic ou de traitement pour un quelconque cas particulier. Il est donc très important que vous consultiez votre médecin à propos de votre état de santé spécifique.