

Manifestations et complications extra digestives dans les MICI

Patrick Faure

➔ Symptômes extra intestinaux dans les MICI

Manifestations extra intestinales	Complications extra intestinales
<p>Maladies musculo-articulaires: 20 à 30 %</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arthrites périphériques • Spondylarthrite ankylosante • Sacro-iliite isolée 	<ul style="list-style-type: none"> • Médicaments induisant une ostéoporose et une ostéonécrose (corticoïdes, ...) • Infection bactérienne des articulations • Arthrite septique • Ostéomalacie (carence en vit. D, résection grêle)
<p>Maladies cutanées</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erythème noueux (15 %) • Pyoderma gangrenosum (< 2 %) • Aphthose ou ulcération orale (10 à 30 %) • Psoriasis • Sweet syndrome • Epidermolyse bulleuse ? • Fissures anales • Fistules 	<ul style="list-style-type: none"> • Acrodermite entéropathique (carence en zinc) • Purpura (carence en zinc et Vitamine C) • Glossite (carence en vitamine B et zinc) • Perte de cheveux (carence en fer et protéines) • Perlèche (carence en fer) • Candidose (carence en zinc et immunosuppression) • Stomatite (methotrexate) • Rash, allergie induite par les médicaments • Acnée, atrophie cutanée (corticoïde)
<p>Maladies oculaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uvéite antérieure (< 3 %) • Conjonctivite • Episclérite 	<ul style="list-style-type: none"> • Kératopathie (carence en vit. A) • Diminution de la vision nocturne (carence en vitamine A) • Infections opportunistes (immunosuppression) • Cataracte (corticoïdes)
<p>Maladies hépato-biliaires</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cholangite sclérosante primitive (<3 %) • Hépatite granulomateuse de Crohn • Hépatite chronique auto-immune • Cirrhose biliaire ? 	<ul style="list-style-type: none"> • Calcul biliaire • Stéatose hépatique
<p>Maladies pancréatiques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pancréatite aiguë • Pancréatite chronique 	<ul style="list-style-type: none"> • Pancréatite secondaire aux traitements (5 ASA, azathioprine) • Pancréatite biliaire
<p>Maladies vasculaire et sanguine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thrombose • Anémie hémolytique auto immune ? • Purpura thrombocytopénique (Moschcowitz syndrome) 	<ul style="list-style-type: none"> • Anémie (carence en fer, folate, vitamine B12) • Thrombocytose • Hyperleucocytose • Hypercoagulation : thrombose périphérique et profonde
<p>Maladies rénales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protéinurie tubulaire • Glomérulonéphrite • Néphrite interstitielle 	<ul style="list-style-type: none"> • Lithiase urinaire (oxalate, acide urique) • Infection locale uréthro-génitale • Néphrite aiguë interstitielle (5 ASA) • Insuffisance rénale induite secondaire (5 ASA, ciclosporine) • Amylose rénale



Manifestations extra intestinales	Complications extra intestinales
Maladies broncho-pulmonaires <ul style="list-style-type: none"> • Bronchite chronique, bronchectasie • BOOP, pneumopathie interstitielle • Laryngo-trachéite aiguë • Sténose trachéale • Pleurésies séreuses 	<ul style="list-style-type: none"> • Pneumopathie médicamenteuse (MTX, 5 ASA) • Fibrose pulmonaire médicamenteuse (MTX) • Pleurésie induite par les médicaments • Infections opportunistes (IS)
Maladies cardiaques <ul style="list-style-type: none"> • Péricardite • Myocardite 	<ul style="list-style-type: none"> • Péricardite médicamenteuse (5 ASA)
Maladies neurologiques <ul style="list-style-type: none"> • Maladie démyélinisante • Névrite optique 	<ul style="list-style-type: none"> • Neuropathie périphérique (carence en B12) • Leuco-encéphalite induite (IFX, natalizumab) • Polynévrite (métronidazole)