

Les Minutes du CREGG

EASL 2017

Laurent CUISSARD


LBP510 – C Villanueva et al.

Jeudi 20 avril 2017

Baseline data

	Groupe β -bloquants (n=100)	Groupe placebo (n=101)
Sexe (M/F)	59/41	64/37
Age	60 \pm 10	59 \pm 11
Etiologie (alcool/VHC/alcool & VHC)	19 / 54 / 9	14 / 59 / 8
Diabète/HTA	22 / 45	21 / 34
Child-Pugh	5.7 \pm 0.9	5.7 \pm 0.9
MELD	6.6 \pm 3.2	6.9 \pm 4.5
Elasticité hépatique (Kpa)	28.7 \pm 13	30.4 \pm 16
Petite varices	56	58
IMC	27 \pm 4	27 \pm 5
Plaquettes (x10⁹)	108 \pm 58	100 \pm 40
Gradient porto-cave (mmHg)	14.6 \pm 3	14.9 \pm 4

Décompensation et/ou décès




- **Survenue de complications ou décès :**

- Groupe placebo 27/101 (**27%**), Suivi médian (mois) : 36, IQR 27-47
- Groupe β -bloquants 16/101 (**16%**), Suivi médian (mois) : 37, IQR 26-47

Décompensation et/ou décès

Dans le sous groupe de patients avec petites varices



- **Survenue de complications ou décès :**

- Groupe placebo 20/58 (**34%**)
- Groupe β -bloquants 8/56 (**14%**)

Survie sans complication

Analyse par sous-groupe

