

forums

Journée de réflexion & formations

du **CREGG**



➤ Hépatologie

Cohorte STEATOLIB

Dr Olivier Guillaud

Clinique de la Sauvegarde - Lyon



Cohorte observationnelle prospective STEATOLIB

- Constat
 - NAFLD-NASH prend une place croissante dans l'activité d'hépatologie
 - Épidémie obésité / syndrome métabolique
 - BH perturbé ou hyperferritinémie métabolique sont un motif de consultation relativement fréquent en médecine libérale
 - De + en + de collègues dépistent la NASH (ex : endocrino)



Cohorte observationnelle prospective STEATOLIB

- Constat
 - NAFLD-NASH prend une place croissante dans l'activité d'hépatologie
 - Épidémie obésité / syndrome métabolique
 - BH perturbé ou hyperferritinémie métabolique sont un motif de consultation relativement fréquent en médecine libérale
 - De + en + de collègues dépistent la NASH (ex : endocrino)
 - Beaucoup de données épidémio viennent anglo-saxons (USA) ou des CHU



Cohorte observationnelle prospective STEATOLIB

- Constat

- NAFLD-NASH prend une place croissante dans l'activité d'hépatologie
 - Épidémie obésité / syndrome métabolique
 - BH perturbé ou hyperferritinémie métabolique sont un motif de consultation relativement fréquent en médecine libérale
 - De + en + de collègues dépistent la NASH (ex : endocrino)
- Beaucoup de données épidémio viennent anglo-saxons (USA) ou des CHU
- Cohorte CONSTANCES = 120 000 patients avec une évaluation hépatique sommaire



Cohorte observationnelle prospective STEATOLIB

- Constat

- NAFLD-NASH prend une place croissante dans l'activité d'hépatologie
 - Épidémie obésité / syndrome métabolique
 - BH perturbé ou hyperferritinémie métabolique sont un motif de consultation relativement fréquent en médecine libérale
 - De + en + de collègues dépistent la NASH (ex : endocrino)
- Beaucoup de données épidémio viennent anglo-saxons (USA) ou des CHU
- Cohorte CONSTANCES = 120 000 patients avec une évaluation hépatique sommaire
- Quid des patients NAFLD-NASH vus en médecine libérale ?



Cohorte STEATOLIB

- Critères d'inclusion :
 - Adulte
 - Dg de stéatose : morphologique (echo-TDM-IRM) / histologique
 - Bilan hépatique anormal



Cohorte STEATOLIB

- Critères d'inclusion :
 - Adulte
 - Dg de stéatose : morphologique (echo-TDM-IRM) / histologique
 - Bilan hépatique anormal
- Buts :
 - Décrire la population à l'inclusion : comorbidités / sévérité de l'atteinte hépatique
 - Suivi longitudinal (5 ans voire plus) :
 - Évènements hépatiques
 - Évènements extra-hépatiques



Calendrier STEATOLIB

- 2019 :
 - Mise en place de la base de données
 - Accord CNIL
 - Accord CPP (révisions mineures)
 - Outil informatique : EasyHépato (société Yansys)
 - Recherche de sponsors industriels (Gilead, Intercept)




Calendrier STEATOLIB


- 2019 :
 - Mise en place de la base de données
 - Accord CNIL
 - Accord CPP (révisions mineures)
 - Outil informatique : EasyHépato (société Yansys)
 - Recherche de sponsors industriels (Gilead, Intercept)
- 2020 :
 - Finalisation du sponsoring (Gilead ? Intercept ? Abbvie ?)
 - Début des inclusions début 2020
 - Déploiement de la logistique ARC
 - Présentation des premiers résultats Forum du CREGG décembre 2020 ?







olivier.guillaud@gastro-sauvegarde.fr



* Collectivité territoriale à statut particulier

STEATOLIB : outil informatique

- Société  YANSYS
- [MEDWORK !\[\]\(92f87f30b7499b35d0173f4346c498d6_img.jpg\) easyhépatO](https://easyhepato.social-medwork.fr/)

<https://easyhepato.social-medwork.fr/>



**RV l'an prochain
pour la présentation des premiers résultats !!!**



f forums

Journée de réflexion & formations

du **CREGG** 5/6 et 7 Déc. 2019

