



## **Mortalité de la cirrhose alcoolique : fait-on mieux qu'il y'a 20 ans ?**

*Abs. PO0488 – Kaze E et al.*

- La cirrhose alcoolique a un mauvais pronostic à court terme
- La mortalité à 5 ans peut dépasser 50 %<sup>1</sup>
- **But de l'étude :**  
Déterminer si cette mortalité à 5 ans a changé ces 20 dernières années

1. Jepsen et al. *Clinical Course of Alcoholic Liver Cirrhosis: A Danish Population-Based Cohort Study*. *Hepatology*. 2010; 51:1675-82.

- **932 patients cirrhotiques vus de 1995 à 2014 :**

565 avec cirrhose alcoolique



130 exclus (perdus de vue, ...)

**435 inclus**

**Groupe A (1995-2004)**

206 patients

MORTALITÉ À 5 ANS :  
80 PATIENTS

**Groupe B (2005-2014)**

229 patients

MORTALITÉ À 5 ANS :  
83 PATIENTS

Valeurs moyennes (SD)	Groupe A (Cohort 1995-2004)	Groupe B (Cohort 2005-2014)	P
Décès à 5 ans	80 (39 %)	83 (36 %)	<i>ns</i>
Âge moyen au diagnostic de cirrhose	54,7 ± 11,9	58,6 ± 10,4	0,03
Âge	57,2 ± 11,2	61,3 ± 10,3	0,02
Survie (mois)	27 (2 – 60)	34 (1 – 60)	<i>ns</i>
Score de Child Pugh moyen à l'inclusion A/B/C (%)	7,91 27/35/18	7,82 27/36/20	<i>ns</i>

# Résultats : mortalité liée au foie

Valeurs moyennes (SD)	Groupe A (n=80) (Cohort 1995-2004)	Groupe B (n=80)* (Cohort 2005-2014)	P
<b>Mortalité liée au foie</b>	64 (80%)	65 (81%)	<i>ns</i>
<b>Phase terminale de la maladie hépatique</b>	23 (36%)	19 (29%)	<i>ns</i>
<b>Evènement precipitant</b>			
<b>Hémorragie digestive</b>	<b>19 (30 %)</b>	<b>6 (9 %)</b>	0,003
<b>Sepsis</b>	<b>1 (1,5 %)</b>	<b>9 (14 %)</b>	0,009
Hépatite alcoolique sévère	11 (17 %)	12 (18 %)	<i>ns</i>
Carcinome hépatocellulaire, cholangiocarcinome	6 (9 %)	10 (15 %)	<i>ns</i>
Autre évènement	4 (6 %)	9 (14 %)	<i>ns</i>

\* Cause de la mort inconnue pour 3 patients du groupe B

- **La mortalité à 5 ans des patients avec cirrhose alcoolique est la même entre les deux groupes**
- **Causes de la mortalité de cause hépatique a changé :**
  - Baisse de la mortalité due à une hémorragie digestive
  - Hausse de la mortalité liée à un sepsis
- **L'âge moyen au diagnostic de la cirrhose alcoolique et du décès de cause hépatique ont augmenté avec le temps**